

# HMS

## 3M - Granberg-Honeywell

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen vern & HMS produkter fra noen utvalgte leverandører. Har du spørsmål eller finner du ikke akkurat det du søker, ta kontakt ;



FEARLESS PERFORMANCE®



Honeywell

Tingstad AS

Telf 70 17 77 00

Mail: [ordre@tingstad.no](mailto:ordre@tingstad.no)

[www.tingstad.no](http://www.tingstad.no)



Hjelmer & Fallsikring



Hørselvern & Vernebriller



Hansker & Vernemasker



### 3M™ PELTOR™ X1 hørselvern—hodebøyle



3M™ PELTOR™ Øreklokker X1 med hodebøyle er et hørselsvern med god beskyttelse mot lavere nivåer av industristøy. Øreklokkene har lyd-demping på 27 dB og moderne, stilig og slankt design. Slanke, dobbeltstøpte klokker gir bedre kompatibilitet med annet personlig verneutstyr.

Vare no.	Benevnelse
207100	HØRSELVERN 3M™ PELTOR™ X1 M/HODEBØYLE
207102	HØRSELVERN HYGIENESETT X1

### 3M™ PELTOR™ X1 hørselvern - hjelmfeste



3M™ PELTOR™ Øreklokker X1 med hjelmfeste er et hørselsvern med god beskyttelse mot lavere nivåer av industristøy. Øreklokkene har lyd-demping på 27 dB og moderne, stilig og slankt design. Slanke, dobbeltstøpte klokker gir bedre kompatibilitet med annet personlig verneutstyr.

Vare no.	Benevnelse
207101	HØRSELVERN 3M™ PELTOR™ X1 M/HJELMFESTE
207102	HØRSELVERN HYGIENESETT X1

### 3M™ PELTOR™ X4 hørselvern - hodebøyle



3M™ PELTOR™ Øreklokker X4 med hodebøyler er et hørselsvern med god beskyttelse mot høye støynivåer i en rekke bransjer. Øreklokkene har lyd-demping på 33 dB og slankt og stilig design med lav profil. Innovativ tetningsring gir glimrende beskyttelse mot støy, spesielt mot lavfrekvente lyder. Elektrisk isolert hodebøyle

V. no	Benevnelse
207103	HØRSELVERN 3M™ PELTOR™ X4 M/HODEBØYLE
207105	HØRSELVERN HYGIENESETT X4

### 3M™ PELTOR™ X4 hørselvern - hjelmfeste



3M™ PELTOR™ Øreklokker X4 med hjelmfeste er et hørselsvern med god beskyttelse mot høye støynivåer i en rekke bransjer. Øreklokkene har lyd-demping på 33 dB og slankt og stilig design med lav profil. Innovativ tetningsring gir glimrende beskyttelse mot støy, spesielt mot lavfrekvente lyder. Elektrisk isolert hodebøyle

V. no	Benevnelse
207104	HØRSELVERN 3M™ PELTOR™ X4 M/HJELMFESTE
207105	HØRSELVERN HYGIENESETT X4

### 3M™ PELTOR™ X5 hørselvern - hodebøyle



3M™ PELTOR™ Øreklokker X5 med hodebøyler er et hørselsvern med god beskyttelse mot svært høye støynivåer, som ofte krever dobbel beskyttelse. Øreklokkene har lyd-demping på 37 dB. Til tross for de store klokkene er hørselsvernet relativt lett og har utmerket balanse og komfort. Elektrisk isolert hodebøyle

V. no	Benevnelse
207106	HØRSELVERN 3M™ PELTOR™ X5 M/HODEBØYLE
207108	HØRSELVERN HYGIENESETT X5

### 3M™ PELTOR™ X5 hørselvern - hjelmfeste



3M™ PELTOR™ Øreklokker X5 med hjelmfeste er et hørselsvern med god beskyttelse mot svært høye støynivåer, som ofte krever dobbel beskyttelse. Øreklokkene har lyd-demping på 37 dB. Til tross for de store klokkene er hørselsvernet relativt lett og har utmerket balanse og komfort. Elektrisk isolert hodebøyle

V. no	Benevnelse
207107	HØRSELVERN 3M™ PELTOR™ X5 M/HODEBØYLE
207108	HØRSELVERN HYGIENESETT X5

### Bluetooth adapter for trådløs komm. til X-serien



3M™ PELTOR™ Wireless Communication Accessory for trådløs kommunikasjon kan sammen med X-serien øreklokker beskytte deg samtidig øre du kan kommunisere i støyfylte omgivelser. Bluetooth adapteren for trådløs kommunikasjon kan lett monteres på de eksisterende øreklokkene fra 3M™ PELTOR™ X-serien. Betjening med en enkelt knapp.

V. no	Benevnelse
207112	3M™ Bluetooth adapter for trådløs kommunikasjon X serien

### 3M Hygensekk til hørselvern X-serien



Settet inneholder lett utskiftbare tetningsringer og dempeputer til 3M™ PELTOR™ Øreklokker i X-serien. Sikker god beskyttelse og hygiene. Se egen varenummer under X1-X4 og X5 serien.

### 3M™ Hørselvern Peltor™ WS Alert, hodebøyle



3M™ PELTOR™ ALERT™ XPI er et headset med høy dempeeffekt som kan tilkobles opp til to Bluetooth®-enheter samtidig, slik som en mobiltelefon og en to-veis radio. Det er iOS og Android kompatibelt gjennom 3M™ Connected Equipment Appen. Headsettene har en støydempende boom mikrofon, nivåavhengig omgivelseslydfunksjon, push-to-listen funksjon og innebygd FM-radio

### 3M™ Hørselvern Peltor™ WS Alert, hjelmfeste



3M™ PELTOR™ ALERT™ XPI er et headset med høy dempeeffekt som kan tilkobles opp til to Bluetooth®-enheter samtidig, slik som en mobiltelefon og en to-veis radio. Det er iOS og Android kompatibelt gjennom 3M™ Connected Equipment Appen. Headsettene har en støydempende boom mikrofon, nivåavhengig omgivelseslydfunksjon, push-to-listen funksjon og innebygd FM-radio

V. no	Benevnelse
207109	Hørselværn 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

V. no	Benevnelse
207110	Hørselværn 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

### 3M™ PELTOR™ DAB+- og FM- hodebøyle



Beskytt hørselen samtidig som du hører på radio  
 Suverent DAB+- og FM-radiomottak  
 Du navigerer i menyen via et stemmeveiledet menysystem  
 Du kan lagre opptil 10 DAB+- og 5 FM-favoritter

### 3M™ PELTOR™ DAB+- og FM- hjelmfeste



Beskytt hørselen samtidig som du hører på radio  
 Suverent DAB+- og FM-radiomottak  
 Du navigerer i menyen via et stemmeveiledet menysystem  
 Du kan lagre opptil 10 DAB+- og 5 FM-favoritter.

V. no	Benevnelse
207803	Hørselværn 3M Peltor DAB + FM- Radio m/hodebøyle

V. no	Benevnelse
207804	Hørselværn 3M Peltor DAB + FM- Radio m/hjelmfeste

### 3M™ PELTOR™ Hygienesett



Forleng levetiden til kommunikasjonsheadsettet med 3M™ PELTOR™ Hygienesett. Settet inneholder tetningsringer og skuminnlegg for optimal beskyttelse og komfort. Et komplett utvalg av hygienesett som passer til alle 3M™ PELTOR™ kommunikasjonsheadset .

### DANA Håndrens serviett



Wipes 915 er håndrens serviett spesielt utviklet for å fjerne herdet fugemasse som silikon, polyuretan og MS fra alle typer overflater. Wipes 915 kan også brukes til avfetting før tetting eller liming. 915 Wipes er sterke papir servietter, som inneholder en effektiv håndrens, og er derfor egnet for rengjøring av hender.

V.no	Benevnelse
xxxxxx	3M™ PELTOR™ Hygienesett

V.no	Benevnelse
100397	DANA 915 Håndrens serviett 200stk

### 3M Vernebriller,Securefit400,antidug, klare linse



3M™ SecureFit™ 400 Vernebriller med rød/grå stenger og klart glass med Scotchgard™ Antiduggbelegg har glass uten innfatning og brede, fleksible brillestenger som gir godt sidevern. Brillestenger med 3M™ PDT-teknologi gjør også at stengene justerer seg etter hver brukers hodestørrelse, noe som gir sikker og komfortabel passform. Myke og justerbare neseputer gir enda bedre og personlig passform.

### 3M Vernebriller,Securefit400,antidug, gule linse



3M™ SecureFit™ 400 Vernebriller med gule/sorte stenger og gult glass med Scotchgard™ Antiduggbelegg har glass uten innfatning og brede, fleksible brillestenger . Brillestenger med 3M™ PDT-teknologi gjør også at stengene justerer seg etter hver brukers hodestørrelse, noe som gir sikker og komfortabel passform. Myke og justerbare neseputer gir enda bedre og personlig passform.

V. no	Benevnelse
207150	3M Vernebrille SecureFit™400 , Anti-Fog, Klar linse

V. no	Benevnelse
207153	3M Vernebrille SecureFit™400,gul/sorte, Anti-Fog, gule linse

### 3M Vernebriller, Securefit 400, antidug, grå linse



3M™ SecureFit™ 400 Vernebriller med blå/sorte stenger og grå linser med Scotchgard™ Antiduggbelegg har glass uten innfatning og brede, fleksible brillestenger som gir godt sidevern. Brillestenger med 3M™ PDT-teknologi gjør også at stengene justerer seg etter hver brukers hodestørrelse, noe som gir sikker og komfortabel passform. Myke og justerbare neseputer gir enda bedre og personlig passform

V. no	Benevnelse
207152	3M Vernebrille SecureFit™400,blå/sorte, Anti-Fog, grå linse

### 3M Vernebrille Securefit 400 in/out door linse



3M™ SecureFit™ 400 Vernebriller med sort/blå stenger ,innendørs/ utendørs linse med Scotchgard™ Antiduggbelegg har glass uten innfatning og brede, fleksible brillestenger som gir godt sidevern. Brillestenger med 3M™ PDT-teknologi gjør også at stengene justerer seg etter hver brukers hodestørrelse, noe som gir sikker og komfortabel passform.

V. no	Benevnelse
207151	3M Vernebrille SecureFit™400,Blå grå, Anti-Fog, in/out door

### 3M™ Goggle Gear™ 500 Tettsittende, klar linse



3M™ Goggle Gear Tettsittende vernebrille 501N har design med lav profil, klar linse, justerbar hodestropp i neopren og innsats for optiske glass (valgfritt). Brillen er tilgjengelig med 3M™ Scotchgard™ Antidugg-belegg belegg som forebygger duggdannelse lenger enn tradisjonelle antiduggbelegg

V. no	Benevnelse
206936	3M™ Goggle Gear™ 500 Tettsittende vernebrille,klar linse

### Overbriller 3M™ SecureFit™ 3700 klare linser



3M™ SecureFit™ 3700 Serien Overbriller. De justerbare brillestengene kan vinkles for å gi best mulig sikkerhet og personlig passform. Brillene har pressure diffusion temple technology og en myk nesepute for å gi deg komfort hele dagen. Anti-dugg belegg holder brillene fri fra dugg lenger .

V.no	Beskrivelse
207157	3M™ Securefit Vernebrille - Overbrille -Antidugg - Klar linse

### 3M™ Vernebriller Vridbar tupper på stengene



3M™ Vernebriller /overbrille med blå innfatning og klart glass med DX-belegg kombinerer god sikt og sikkerhet. Vernebrillene har brillestenger med unike roterbare tupper og reversibel nesebøyle med to forskjellige størrelser.

V.no	Beskrivelse
207159	3M™ Vernebrille - Overbrille - Klar linse

### 3M™ Vernebriller Justerbare stenger Gult glass



3M™ Vernebriller / overbrille med blå innfatning og gult glass med DX-belegg kombinerer god sikt og sikkerhet. Buede vernebriller med justerbare brillestenger og reversibel nesebøyle med to størrelser gir økt sikkerhet og komfort.

V.no	Beskrivelse
207158	3M™ Vernebrille - Overbrille -Justerbare stenger-Gul linse

### 3M™ SecureFit™ Vernebrille med styrke,



3M™ SecureFit™ vernebrille med styrke, sort/grønn innfatning, ripebestandig/anti-dugg, klart glass. Brillglasset har ekstra styrkefelt nederst på glasset som forstørrer små detaljer. Flate og fleksible brillestenger gjør at de er komfortable å bruke .

V.no	Beskrivelse
207154	3M™ Securefit Vernebrille - Klar linse + 1,5 Antidugg
207155	3M™ Securefit Vernebrille - Klar linse + 2,0 Antidugg
207154	3M™ Securefit Vernebrille - Klar linse + 3,0 Antidugg

### 3M™ Besøksoverbrille Klart glass



3M™ Besøksoverbrille, passer over dine vanlige briller eller kan brukes alene. De har klare, lette polykarbonatlinser, formstøpt sidevern og pannebeskyttelse.

V.no	Beskrivelse
207161	3M™ Vernebrille - Besøksbrille Klar linse

### 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Ørepropper



3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA ørepropper er utformet med patenterte formel for øreproppskum som kan vaskes og gjenbrukes. Skumtuppen tilpasser seg den unike formen av ørekanalen for effektiv blokkering av støy. Flexible Fit øreproppene er svært godt egnet for aktiviteter som krever hansker . CE-godkjent. 400stk/pakk

V.no	Beskrivelse
207866	3M™ E-A-R™ Flexible Fit Ørepropper


### 3M™ Peltor Ear soft™ ørepropper



Ørepropper med høy lyd demping egner seg i mange forskjellige bråke- te omgivelser  
Ørepropper med glatt tekstur føles komfortable i øret.  
Avansert skummateriale som gjør at de kan brukes hele dagen.

V.no	Beskrivelse
207864	Ørepropper-Peltor Ear Soft Neon

### 3M™ EARCaps ørepropper på bøyle



Lette ørepropper med bøyle for ansatte og besøkende som trenger hørsels- vern. Runde Pod-ørepropper som for- segler inngangen til øregangen, noe som gir økt aksept blant brukerne. Det er ikke nødvendig å berøre tuppen av øreproppene, noe som gjør dem mer hygieniske. Ekstra ørepropper er tilgjengelig .

V.no	Benevnelse
207870	3M™ Ørepropper m/Bøyle
207871	3M™ Ørepropper reserve Ear Caps/Flexicap bøyle

### 3M™ E-A-R™ Caboflex Ørepropper med bøyle



Ørepropper med bøyle og kjegle- form som former seg etter øregang- en og gir en effektiv forsegling mot støy som holder seg på plass. Vask- bare og gjenbrukbare ørepropper gir bedre hygiene og lavere kostnader. Halvdempende hørselsvern med lav vekt. Ekstra ørepropper er tilgjengelige .

V.no	Benevnelse
207875	3M™ Ørepropper m/bøyle Caboflex 600 Silicon
207876	3M™ Ørepropper reserve Caboflex 600 50 par pr pakke

### 3M™ 1310 ørepropper m/bøyle/ reservepropper



Fleksibelt bøyledesign gir jevnt trykk på et komfortabelt nivå, uavhengig av hodets størrelse  
Innovativ og fleksibel bøyle gir opti- mal passform og overlegen komfort. Kan bæres under haken eller rundt halsen. Ekstra ørepropper er tilgjengelige .

V.no	Benevnelse
207878	3M™ 1310 Ørepropper m/Bøyle
207879	Reserve Ørepropper til 3M™1310

### 3M™ 1100 Ørepropper



Myke skumørepropper med maksi- mal komfort og lavt trykk inni øret. Glatt og smussbestandig overflate gir bedre hygiene, holdbarhet og kom- fort. Kjegleformet design som føles komfortabelt i øregangene  
Mykt og hypoallergent Polyuretans- skum. 200 par pr.eske

V.no	Beskrivelse
207863	3M™Ørepropper 1100

### 3M™ 1130 Ørepropper med snor



Øreproppenes form egner seg for korte eller trange øreganger  
Myke skumørepropper med maksi- mal komfort og lavt trykk inni øret. Glatt og smussbestandig overflate gir bedre hygiene, holdbarhet og komfort. Kjegleformet design som føles komfortabelt i øregangene. 100 par pr eske

V.no	Beskrivelse
173435	3M™ 1130 Ørepropper m/snor

### 3M™ 1110 Ørepropper med snor



Myke skumørepropper med maksi- mal komfort og lavt trykk inni øret. Glatt og smussbestandig overflate gir bedre hygiene, holdbarhet og kom- fort.  
Kjegleformet design som føles kom- fortabelt i øregangene  
Mykt og hypoallergent Polyuretanskum.100 par pr.eske

V.no	Beskrivelse
173550	3M™ 1110 Ørepropper m/snor

## Granberg Støvmaske m/ventil FFP2- NR D



Granberg filtermaske FFP2. Oppfyller krav til motstand mot tilstopping (D). Ultralette og vedlikeholdsfrie. Enkel å ta på og komfortabel i bruk. Justerbar neseclamme og myk skumpakning. I henhold til EN 149:2001+A1:2009.

V.no	Benevnelse
207632	Granberg Støvmasker m/ventil FFP2 NR D

## Honeywell SuperOne m/ventil 3206 - FFP2 NR D



Gir beskyttelse i klasse FFP2 (NBF 10) mot farlige partikler og aerosoler. SuperOne serien er det økonomiske valget for effektiv beskyttelse. 3206 er med ventil. Rask og ta på, passer alle ansikter. Selvjusterende. To strikk, nesepute og nesebøyle gjør at masken sitter godt.

V.no	Benevnelse
207635	Honywell støvmaske SuperOne 3206 - FFP2 NR D

## 3M™ 8322 Støvmaske FFP2 NR D m / Ventil



Myk vaffelkant: Den fleksible kanten med overflatestruktur gir en komfortabel og sikker passform. Polstret for: Det ekstra myke, polstrede innerføret sikrer brukeren høyere komfort. 3M™ Cool Flow™ Ventil, som reduserer oppbygging av varme, for å gi arbeidere komfortabel beskyttelse – selv under varme og fuktige forhold.

V.no	Beskrivelse
207878	3M™ Støvmaske 8322 FFP2 m/ Ventil

## 3M™ 8810 Støvmaske, FFP2 S



Gir beskyttelse i klasse FFP2 (NBF 10) mot farlige partikler og aerosoler. Klassisk, koppformet støvmaske som har vært en suksess i over 40 år. Lav vekt, to strikker, nesepute og nesebøyle gjør at masken sitter godt og føles komfortabelt.

V.no	Beskrivelse
207878	3M™ Støvmaske 8810 FFP2 S

## 3M™ 8822 Støvmaske, FFP2 m / ventil



Gir beskyttelse i klasse FFP2 (NBF 10) mot farlige partikler og aerosoler. Klassisk, koppformet støvmaske som har vært en suksess i over 40 år. 3M™ Cool Flow™ ventil som reduserer varmeoppbygging. Lav vekt, to strikker, nesepute og nesebøyle gjør at masken sitter godt og føles komfortabel.

V.no	Beskrivelse
207630	3M™ Støvmaske 8822 FFP2 S m/ Ventil

## 3M™ 8835M Støvmaske FFP3 m / Ventil



Den myke og komfortable ansiktstettingen som på innsiden kan rengjøres med 3M™ 105 Rengjøringsserviett, slik at masken kan brukes på en hygienisk måte. Pålitelig og effektiv beskyttelse i klasse FFP3 (NBF 50) mot partikler, aerosoler og metallrøyk. Lett og robust skall- og koppdesign. 3M™ Cool Flow™ ventilen.

V.no	Beskrivelse
207634	3M™ Støvmaske 8835M FFP3 S m/ Ventil

## 3M™ 9925 Støvmaske for sveisearbeid, FFP2



Partikkelfilter gir effektiv beskyttelse i klasse FFP2 (NBF 10) mot partikler, aerosoler og metallrøyk. Lag med aktivt kull filtrerer ut ozongass fra MIG-, TIG- og ARC-sveising. Spesialbehandlet yterskall med økt flammebestandighet gir bedre beskyttelse mot varm sveisesprut. Filteret tåler langvarig bruk uten å bli tilstoppet av sveiserøyk.

V.no	Beskrivelse
207640	3M™ Støvmaske 9925 FFP2 m/ Aktiv Kull m/ Ventil

## 3M™ 9928 FFP2 Støvmaske for sveisearbeid



Partikkelfilter gir effektiv beskyttelse i klasse FFP2 (NBF 10) mot partikler, aerosoler og metallrøyk. Lag med aktivt kull filtrerer ut ozongass fra MIG-, TIG- og ARC-sveising. Spesialbehandlet yterskall med økt flammebestandighet gir bedre beskyttelse mot varm sveisesprut. Filteret tåler langvarig bruk uten å bli tilstoppet av sveiserøyk.

V.no	Beskrivelse
207642	3M™ Støvmaske 9928 FFP2 S m/ Aktiv Kull m/ Ventil

### 3M™ Støvmaske 9322 FFP2 m/ Ventil



Originalt design med tre paneler gir rom for større ansiktsbevegelser. Filteknologi med lav pustemotstand gjør det lettere å puste. 3M™ Cool Flow™ ventilen reduserer varmeoppbyggingen i varme og fuktige omgivelser

### 3M™ 9332 Støvmaske, FFP3, m / Ventil



Originalt design med tre paneler gir rom for større ansiktsbevegelser. Filteknologi med lav pustemotstand gjør det lettere å puste. 3M™ Cool Flow™ ventilen reduserer varmeoppbyggingen i varme og fuktige omgivelser..

V.no	Beskrivelse
207646	3M™ Støvmaske 9322 FFP2 m/ Ventil

V.no	Beskrivelse
207648	3M™ Støvmaske 9332 FFP3 m/ Ventil

### 3M™ 4255 Vernemaske- halv FFA2P3 R D



Effektiv og komfortabel beskyttelse mot en rekke skadelige organiske damper og partikler. Lett, velbalansert design med lav profil gir bedre sidesyn. Integrerte filtre betyr at den er klar til bruk og praktisk, uten montering eller vedlikehold. Myk, tettsittende ansiktstetning i

### 3M™ 4251 Vernemaske-halv, FFA1P2 R D



Effektiv og komfortabel beskyttelse mot en rekke skadelige organiske damper og partikler. Lett, velbalansert design med lav profil gir bedre sidesyn. Integrerte filtre betyr at den er klar til bruk og praktisk, uten montering eller vedlikehold. Myk, tettsittende ansiktstetning i teksturert, allergenritt materiale

V.no	Benevnelse
207612	3M™ Vernemaske 4255 FFA2P3D

V.no	Benevnelse
207610	3M™ Vernemaske 4251 FFA1P2D

### 3M™ 4277 Vernemaske-halv, FFABE1P3 R D



Effektiv og komfortabel beskyttelse mot organiske damper, uorganiske- og sure gasser og partikler. Lett, velbalansert design med lav profil gir bedre sidesyn. Integrerte filtre betyr at den er klar til bruk og praktisk, uten montering eller vedlikehold. Myk, tettsittende ansiktstetning i teksturert, allergenritt materiale.

### 3M™ 4279 Vernemaske-halv, FFABEK1P3 R D



Effektiv og komfortabel beskyttelse mot organiske damper, uorganiske- og sure gasser, ammoniakk og farlige partikler. Lett, velbalansert design med lav profil gir bedre sidesyn. Integrerte filtre betyr at den er klar til bruk og praktisk, uten montering eller vedlikehold. Myk, tettsittende ansiktstetning i teksturert, allergenritt materiale.

V.no	Benevnelse
207614	3M™ Vernemaske 4277 FFABE1P3D

V.no	Benevnelse
207615	3M™ Vernemaske 4279 FFABEK1P3D

### Oppbevaringsboks 3M Halvmasker



Oppbevaringsboks til 3Ms gjenbrukbare åndedrettsvern i 4000-, 6000- og 7000-serien

### Filler 25 kg pakker



Filler i 25 kg pakker, hvite eller kulørte. Til rengjøring.

V.no	Benevnelse
207617	Oppbevaringsboks 3M Halvmasker

V.no	Benevnelse
309405	FILLER HVITE 25kg BALL 90% BOMULL
309412	FILLER KULØRTE RENSET 25 KG BALL

### 3M™ Versaflo™ TR-315E + Komp -Batteriturbo



Komplett startsett med alle komponentene du trenger for å komme i gang. Startsett med TR-302E+ Batteriturbo, partikkelfilter, forfilter, gnistfanger, standardbelte, høykapasitetsbatteri, batteriladersett og pustelufts-lange med justerbar lengde. Hodesett er ikke inkludert og må velges separat

V.no	Benevnelse
175708	3M Versaflo Batteriturbo-TR-315E- Komplett eks Hodesett

### 3M™ Versaflo™ vernehjelm m/ ansikt tetting



Lett, kompakt og velbalansert hjelm med flammebestandig ansiktstetning som gir beskyttelse mot gnister og varme partikler  
Svært allsidig – integrert beskyttelse av luftveiene, hodet, øynene, ansiktet og hørselen.  
Fullt justerbare tekstilstropper gir optimal passform og vektfordeling.

V.no	Benevnelse
175705	3M Versaflo Ansiktskjerm / Hjelm M-306.Tett

### 3M™ Versaflo™ M106-serien ansiktsskjerm –tett



Lett, kompakt og velbalansert støthjelm med varmebestandig ansiktstetning i polyester for bruksområder med gnister og varme partikler. Stort bruksområde – integrert beskyttelse for åndedrett, ansikt, hode, øyne og hørsel. Økt kontroll og komfort med luftspreader som lar brukeren styre retningen på luftstrømmen i støthjelm

V.no	Benevnelse
175711	3M Versaflo ansiktskjerm M-106-Tett

### 3M Vernemaske-halv 7500-serien



Den myke tetningsoverflaten og den lave pustemotstanden gjør dem behagelige å ha på seg i lang tid. Cool Flow™ utåndingsventil reduserer varmeoppbyggingen inne i masken ved å slippe ut varm og fuktig luft. Design med to filtre. Bajonettfestene passer til en rekke filtre.

V.no	Benevnelse
207551	3M 7501 Vernemaske halv - Silicon str. S
207552	3M 7501 Vernemaske halv - Silicon str. M
207553	3M 7501 Vernemaske halv - Silicon str. L

### 3M™ 7907 Vernemaske Hel-Silikon



Helmaske er et åndedrettsvern for gjenbruk med maskekropp av slitesterkt silikonmateriale. Alle deler er utskiftbare, noe som innebærer maksimal slitestyrke og kvalitet. Ansiktstetning med doble kanter sørger for god tilpasning. Talemembran Hodestropp med 6 fester. Stort synsfelt. Polykarbonatvisir. 3M bajonett festesystem. NS-EN 136. Klasse 2/CE-merket

V.no	Benevnelse
207520	3M 7907 Vernemaske hel - Silicon str. S

### 3M™ 6700 Vernemaske\_Hel



Polykarbonat visir.  
Hudvennlig maskekropp av mykt, lett og elastomerisk materiale.  
Doble filtre som gir redusert pustemotstand. Ved bruk av partikkelfilter må filterholder benyttes. Hodestropp med 4 fester.  
Talemembran.

V.no	Benevnelse
207526	3M Vernemaske hel 6700 - str. S
207528	3M Vernemaske hel 6700 - str. M
207530	3M Vernemaske hel 6700 - str. L

### Partikkelfilter hel & halv maske 6000-7000



Filter for Hel & Halvmaske 3M. 6000 og 7000 serien

V.no	Benevnelse
207545	3M 5925 Partikkelfilter P2 Hel&Halv maske
207546	3M 6054 Gassfilter K1 Ammoniakk Hel&Halv maske
207547	3M 6055 Gassfilter A2 Hel & Halv maske
207548	3M 6099 Kombifilter ABEK2P3 Hel & Halv maske

### Arbeidslampe LED m/el-uttak /stativ




LED– arbeidslampe, blendfri,. Kan monteres på stativ. Praktisk håndtak som gjør armaturen lett å bære. Justerbar lysstyrke (50 % eller 100%). 2stk. 230V uttak på baksiden. Godkjent for utebruk.

Stativ for LED arbeidslampe, 136–200 cm .

V.no	Benevnelse
309040	ARBEIDSLAMPE LED M/2 EL-UTTAK BLENDEFRI (45W)
309041	STATIV FOR ARBEIDSLAMPE LED - 136-200cm MAX 15kg



### 3M™ Tuffmaster H8 hodering til ansiktsskjerm



Sterkt hodevern som har innredning med rattjustering for komfortabel og god passform. Fempunkts hodestropp gir ekstra støtte og komfort. System for enkelt visirbytte. Innredning med rattjustering som er lett å vri på.

V.no	Benevnelse
175710	3M™ Tuffmaster H8 hodering til ansiktsskjerm u/skjerm

### 3M™ Tuffmaster Sett, H8/WP96 visir



Sett med H8 Hodevern og WP96 (klar PC) Visir. Hodebøyle i plast med justerbar pinnestramming gir komfortabel og god passform. Fempunkts hodestropp gir ekstra støtte og komfort. System for enkelt visirbytte.

V.no	Benevnelse
175706	Tuffmaster hodevern sett m/ visir—klart

### 3M™ WP98 - visir, f/Tuffmaster acetat, klart



Klart acetatvisir. Høy støtbeskyttelse. Visirer i WP-serien kan brukes med H8 System for enkelt visirbytte. Glimrende beskyttelse mot sprut fra væsker og kjemikalier.

V.no	Benevnelse
175709	3M™ Visir for Tuffmaster H8 –acetat-Klart

### 3M™ SecureFit™ Vernehjelm X55XX -CE Ventilert



3M™ SecureFit™ vernehjelmen X55xxV-CE har justerbar posisjonering, brukervennlig hjelminnredning med fire innstillingsmuligheter, og eksklusiv .Den oppfyller kravene i standarden EN 397 for generell industribruk. Finnes i flere farger, se under

V.no	Beskrivelse
206520	3M™ SECUREFIT™ X5501V-CE Ventilert Vernehjelm Hvit
206522	3M™ SECUREFIT™ X5503V-CE Ventilert Vernehjelm Blå
206523	3M™ SECUREFIT™ X5504V-CE Ventilert Vernehjelm Grønn
206529	3M™ SECUREFIT™ X5514V-CE Ventilert Vernehjelm Neon Grønn

### 3M™ SecureFit™ Vernehjelm X5014-CE



3M™ SecureFit™ Vernehjelm X5014V-CE har seks innstillingsmuligheter for justering av høyde og passform og et unikt 3M-velgersystem med fire innstillingsmuligheter i hakestroppen, gir brukeren mulighet til å velge mellom standardene EN 397 og EN 12492. Vernehjelmen er ventilert, uten brem

V.no	Beskrivelse
206526	3M™ Vernehjelm X5014 -neon grønn Ventilert

### 3M™ G3000 Vernehjelm rattjustering



En vernehjelm med glimrende ventilasjon og godt synsfelt som er beregnet på bruk i tøffe omgivelser. 3M™ Uvicator™ Sensor forteller deg når vernehjelmen har blitt utsatt for for mye UV-stråling og det er på tide å skifte den ut.

V.no	Beskrivelse
282721	3M™ Vernehjelm Blå
282722	3M™ Vernehjelm Gul
282723	3M™ Vernehjelm Rød
282724	3M™ Vernehjelm Hvit

### Skovertrekk standard



Skovertrekk stadard CPE-plast., One Size, Blå. Godkjent for direkte kontakt med alle typer matvarer

V.no	Benevnelse
208846	SKOOVERTREKK STANDARD BLÅ CPE-PLAST, a 2000STK

### 3M™ Vernedress Engangs



3M 4530 Vernedress er CE merket i kategori III, type 5/6 for verktøy. God beskyttelse mot faste partikler og begrenset sprut fra kjemikalier (CE 5/6).Pustende materiale med strikket mansjett som gir god komfort.

V.no	Benevnelse
205530	3M Vernedress engangs Str. M Blå
205531	3M Vernedress engangs Str. L Blå
205532	3M Vernedress engangs Str. XL Blå
205533	3M Vernedress engangs Str. XXL Blå

### 3M™ Speedglas™ Sveiseskjerm - Flammer



Variabel mørkhetsgrad (DIN) fra 8–12 (100V).  
Innredning med jevn rattjustering gir presis stramming.  
Forsinkelsesfunksjon med tidsinnstilt veksling fra mørkt til lyst.  
Tre følsomhetsnivåer.

V.no	Benevnelse
282680	Speedglass Sveiseskjerm 100V- DIN 3 /8-12 Flammer

### 3M™ Speedglas™ Sveiseskjerm-Gambler



Variabel mørkhetsgrad (DIN) fra 8–12 (100V).  
DIN kan stilles inn, for eksempel når du sliper.  
Forsinkelsesfunksjon med tidsinnstilt veksling fra mørkt til lyst.  
Tre følsomhetsnivåer

V.no	Benevnelse
282681	Speedglass Sveiseskjerm 100V- DIN 3/8-12 Gambler

### 3M™ Speedglass Ytre beskyttelsesglass til 100



3M™ Speedglas™ Ytre beskyttelsesglass til 100, standard 776000

V.no	Benevnelse
282683	3M™ Ytre Beskyttelseglas til Speedglass 100 (10stk/pk)

### Sveisemaske plast HS-8 m/innvendig håndfeste



SVEISEMASKE Plast  
Med innvendig håndtak.  
CE-godkjent  
60x110 mm

V.no	Benevnelse
208905	Sveisemaske Plast HS-8 m/Innvending håndfeste


### Sveiseskjerm Albatros m/hodring DIN 10



SVEISESKJERM ALBATROSS  
Produsert i flammehemmende plast, oppfellbart sveiseglass. Stillbart hodébånd med rattjustering. I oppfelt posisjon beskyttes øynene av klart glass. Beregnet for vernehjelm Aero Peltor G 2000. Vekt 270 g. Leveres med sveiseglass i 10 A DIN. Samsvarer med EN 166

V.no	Benevnelse
208908	Sveiseskjerm Albatross 60 - 110 m/hodring DIN10

### Sveiseglass 6 x 110



Sveiseglass 60x110 DIN

V.no	Benevnelse
209002	Sveiseglass 60x110mm - DIN 9
209003	Sveiseglass 60x110mm - DIN 10
209004	Sveiseglass 60x110mm - DIN 11
209005	Sveiseglass 60x110mm - DIN 12
209008	Sveiseglass 60x110mm DIN 0 Klar
209009	Sveiseglass 60x110mm - Uknuselig Plast 1000 timer

### Sveiseglass Briller Ø50



SVEISEGLASS—Briller Ø50mm

V.no	Benevnelse
206253	Sveiseglass Ø 50mm - DIN 4
206254	Sveiseglass Ø 50mm - DIN 5
206257	Sveiseglass Ø 50mm - Klar - Klar 1000 timer
206259	Sveiseglass Ø 50mm - Klar
206265	Sveiseglass Ø 50mm DIN 10
206266	Sveiseglass Ø 50mm DIN 11
206267	Sveiseglass Ø 50mm DIN 12

### Amigo Sveisebriller



Amigo Sveisebriller

Sveisebrille med oppfellbare glasslinser. Ingen forvregning av synsbildet, selv ved arbeid i høy temperatur.

V.no	Benevnelse
206057	Amigo Sveisebriller + 5DIN - oppsl.glass sveis/slip

## Wibe stiger Proff enkel og skyvestige



En klassisk stige som er enkel å håndtere.  
De kraftige og sigmaformede sideprofilene gir stabilitet uten at stigen blir for tung.  
Trinnene er festet med en kraftig tosidig fals.  
Stigepinnene gir en optimal dobbeltvirkende sklisikring.

V.no	Benevnelse
303810	Wibe Stige - 3m - Enkeltstige proff 581 030
303815	Wibe Stige - 7m-2delt Skyvestige Leddet Flexi Proff 588979

## Wibe Kombistige Proff



En universalstige i et smart og kompakt format finnes flere ulike bruksmuligheter. Når den er sammenslått tar den liten plass og er enkel å transportere. Godkjent å stå på som plattform, også iht. de strengere svenske kravene i EN131-4. Plattform følger med og gir deg en stor og praktisk arbeidsplattform å stå på. Tåler en vekt på 350 kg.

V.no	Benevnelse
303819	Wibe Stige - 3,6m -Leddet kobistige flex proff Eleksert

## WIBE Gardintrapp Proff



WIBE Gardintrapp Proff  
En robust profftrapp for deg som ønsker kvalitet i hver detalj. Passer alle som er ute etter en allsidig og pålitelig trapp for varierte arbeidsoppgaver.

V.no	Benevnelse
303779	Wibe Gardintrapp 3-trinns 0,75m Yrkestrapp Nr 55P
303780	Wibe Gardintrapp 4-trinns 1,00m Yrkestrapp Nr 55P
303781	Wibe Gardintrapp 5-trinns 1,25m Yrkestrapp Nr 55P
303782	Wibe Gardintrapp 6-trinns 1,50m Yrkestrapp Nr 55P
303783	Wibe Gardintrapp 7-trinns 1,75m Yrkestrapp Nr 55P
303787	Wibe Gardintrapp 12-trinns 3,0m Yrkestrapp Nr 55P

## WIBE Arbeidsbukk Proff



WIBE Arbeidsbukk Proff

En stabil og sikker arbeidsbukk som tåler mye belastning og daglig bruk. Utstyrt med dype trinn og en stor toppplate. Alt for å gi deg et riktig hjelpemiddel i arbeidet.

V.no	Benevnelse
307365	Wibe Arbeidsbukk 2-trinns-55 AB Bred
307367	Wibe Arbeidsbukk 3-trinns-55 AB Bred
307368	Wibe Arbeidsplatt 3-trinns-55 TP

## Alces Lykt m/2 lyskilder-magnet feste i enden



GP Discovery C33 Alces 150lm.  
Kompakt lykt med slitesterkt anodisert aluminiumshus. Lykta har to separate lyskilder; standardlys og sidelys. Standardlyset i enden av lykta stilles lett med en hånd. Sidelyset er godt egnet til f.eks.lesing og arbeid. Lyktza har magnet i enden for feste mot metall.  
Lumen; 150lm utstyrt med 2xAA batterier

V.no	Benevnelse
513184	Lommelykt ALCES C33 150 LM 2 Lyskilder 2xAA

## Oppladbar lommelykt Vega, PR52



GP Design Vega, PR52, 400 lm  
Vega er en sterk, oppladbar lommelykt med micro USB-inngang som gjør den enkel å lade opp uansett hvor du befinner deg. Lommelyktens solide og funksjonelle design, samt de ulike lysfunksjonene gjør den enkel å håndtere med én hånd for ulike typer gjøremål. Drives av 1 x 18650 (micro USB)., Vannresistent.

V.no	Benevnelse
513181	Lommelykt VEGA Oppladbar 450 LM

## Ladbar hodelykt Andromeda PHR15



GP Ladbar hodelykt Andromeda 300lm.  
Er utstyrt med en innovativ sensor som automatisk tilpasser lysstyrken etter omgivelsene. Lades via micro-USB direkte i hodelyktens batterirom. Som alle høykvalitets enheter som håndterer både batteriladning og utladning, har sikkerhetsfunksjoner som forhindrer f.eks. overladning og overutladning .

V.no	Benevnelse
513180	Hodelykt ANDROMED Oppladbar 300LM

## Lommelykt Bellatrix, P53



GP Design lommelykt Bellatrix,P53 , 300 lm, En tøff og robust lommelykt til både utendørsbruk og daglige aktiviteter, med flere praktiske lysfinesser . Ideell for jobb hvor du behøver godt med lys og lang kastelengde. Tre lysstyrker + Strobe og Momentary-On , 300 lumen – 20 lumen ,Drives av 3 AAA-batterier (primær eller oppladbare) , IPX 4, vannresistent .

V.no	Benevnelse
513182	Lommelykt BELLATRIX 300LM 3xAAA Batteri

## Monteringshansker Granberg



101.4295 Nappaskinn.

Bomullshåndbak og borrelås, uføret. Ideelle til arbeid som krever presisjon og fingerfølsomhet.

V.no	Benevnelse
208200	Granberg Monteringshanske str.8 Nappaskinn
208201	Granberg Monteringshanske str.9 Nappaskinn
208202	Granberg Monteringshanske str.10 Nappaskinn
208203	Granberg Monteringshanske str.11 Nappaskinn

## Arbeidshanske/Sveisehanske Granberg



103.4230K Oksehud/spalt, føret.

Laget med tanke på styrke og varig komfort. Designet med tommelrot-forsterkning og sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

V.no	Benevnelse
208250	Granberg Arbeid / sveisehanske str. 9 Oksehud/Spalt foret
208219	Granberg Arbeid / sveisehanske str.10,5 Oksehud/Spalt foret

## Arbeidshansker Granberg



101.9510 Svinelær, halvføret.

Gummiert mansjett. Til oppgaver der slitasjemotstand har høy prioritet.

V.no	Benevnelse
208221	Granberg Arbeidshanske str. 10 Svinelær halvføret
	for andre størrelser , ta kontakt

## Sveisehansker Granberg



106.3600K Geiteskinn, uføret.

Slitasjesterke men myke. Høy fingerfølsomhet. Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.

V.no	Benevnelse
208232	Granberg Sveisehanske str. 9 TigSveis Geiteskinn Uforet
208233	Granberg Sveisehanske str. 10 TigSveis Geiteskinn Uforet
	for andre størrelser , ta kontakt

## Arbeidshansker Granberg



101.9740 Svinelær med vinterfôr og mansjett.

Til oppgaver der slitasjemotstand har høy prioritet. Gir god varmeisolasjon.

V.no	Benevnelse
100412	Granberg Arbeidshanske str. 9 Svinelær m/ Vinterfôr
	for andre størrelser , ta kontakt

## Arbeidshansker Granberg



102.9610 Svinespalt, halvføret.

Gummiert mansjett. Allroundhansker til oppgaver der slitasjemotstand har moderat prioritet.

V.no	Benevnelse
208223	Granberg Arbeidshanske str.10 Svinespalt Halvføret
	for andre størrelser , ta kontakt

## Granberg Arbeidshansker Nitrilgummi



114.0157 Nitrilgummi, heldyppet med ribb.

Spesiell nitrilsammensetning gir en utmerket kombinasjon av fleksibilitet og mekanisk motstand.

V.no	Benevnelse
208228	Granberg Arbeidshanske str.9 Nitrilgummi Heldyppet m/ribb
208229	Granberg Arbeidshanske str.10 Nitrilgummi Heldyppet m/ribb
	for andre størrelser , ta kontakt

## Kjemikaliehansker Granberg



109.3040 PVC med fleecefôr, 40 cm.

Svært slitesterke. Gir god beskyttelse mot olje og fett. Kan brukes til å håndtere syrer/baser. Antibakteriebehandlet fôr.

V.no	Benevnelse
208225	Granberg Kjemikaliehansker str.9,5 PVC m/fleecefôr 40cm
	for andre størrelser , ta kontakt

## Monteringshansker Granberg



109.0400W Nylon med vinterfôr.  
Enestående bevegelse og passform. behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet. Øko-TEX® 100 godkjent.

V.no	Benevnelse
100413	Granberg Monteringshanske str.10 Nylon m/ Vinterfor
100414	Granberg Monteringshanske str.11 Nylon m/ Vinterfor
	for andre størrelser , ta kontakt

## Granberg Monteringshansker Geiteskinn



113.1020 Geiteskinn, uforet.  
Myke, fleksible og med høy fingerfølsomhet. Sterkt skinn gjør hanskene veldig slitesterke. Sitter godt på hånden.

V.no	Benevnelse
208208	Granberg Monteringshanske str.9 Geiteskinn Uforet
208209	Granberg Monteringshanske str.10 Geiteskinn Uforet
208210	Granberg Monteringshanske str.11 Geiteskinn Uforet
	for andre størrelser , ta kontakt

## Granberg Monteringshansker Geitenappa



113.4295 Geitenappa, uforet.  
God passform. Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelse og fingerfølsomhet. God ventilasjon på håndbaken.

V.no	Benevnelse
208204	Granberg Monteringshanske str.8 Geitenappa / Uforet
208205	Granberg Monteringshanske str.9 Geitenappa / Uforet
208206	Granberg Monteringshanske str.10 Geitenappa / Uforet
208207	Granberg Monteringshanske str.11 Geitenappa / Uforet

## Granberg Monteringshansker



113.4296 Geitenappa, uforet.  
God passform. Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelse og fingerfølsomhet. Nylonhåndbak.

V.no	Benevnelse
	Granberg Monteringshanske str.9
	Granberg Monteringshanske str.10
	Granberg Monteringshanske str.11

## Granberg Monteringshansker Skjærebekstandig



116.560 Skjærebekstandig.  
Svært slitesterke. Myke og fleksible hansker med lang levetid. Behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet

V.no	Benevnelse
208215	Granberg Monteringshanske str.8 Skjærebekstandig
208216	Granberg Monteringshanske str.9 Skjærebekstandig
208217	Granberg Monteringshanske str.10 Skjærebekstandig
208218	Granberg Monteringshanske str.11 Skjærebekstandig

## Granberg Monteringshansker Nylon/Skumnitritil



114.0755 Nylon/skumnitritil.  
Svært slitesterke. God passform, komfortable og fleksible. God pusteevne.

V.no	Benevnelse
208211	Granberg Monteringshanske str.8 Nylon/Skumnitritil
208212	Granberg Monteringshanske str.9 Nylon/Skumnitritil
208213	Granberg Monteringshanske str.10 Nylon/Skumnitritil
208214	Granberg Monteringshanske str.11 Nylon/Skumnitritil
	for andre størrelser , ta kontakt

## Granberg Monteringshansker Touch Screen



114.0944 Pro-fit,  
**Touch-screen** kompatibel.  
Anbefalt ved bruk av enheter med berøringsskjerm.  
Godt tørt-, vått- og oljegrep.  
Utmerket slitestyrke kombinert med bevegelse og pustende egenskaper.

V.no	Benevnelse
208240	Granberg Monteringshanske str.9 Touch Screen kompatibel
208241	Granberg Monteringshanske str.10 Touch Screen kompatibel
208242	Granberg Monteringshanske str.11 Touch Screen kompatibel

## Granberg Kjemikaliehanske - 33cm



114.1000 Nitril, uforet, 33 cm.  
Høy slitestyrke og beskyttelse mot løsemidler. Glidesikkert mønster gir godt grep også under våre forhold. Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat.

V.no	Benevnelse
208238	Granberg Kjemikaliehanske str 10 NitrilUforet - 33cm
208239	Granberg Kjemikaliehanske str 11 NitrilUforet - 33cm
	for andre størrelser , ta kontakt

## Granberg Arbeidshansker Chemstar Neoprem



114.2000 Chemstar neopren.

Høy kjemikaliebestandighet.

Glidesikkert mønster gir godt grep også under våre forhold. Flossfôr i ren bomull for å absorbere svette.

V.no	Benevnelse
208222	Granberg Arbeidshanske str 9 Neoprem Chemstar
208224	Granberg Arbeidshanske str 10 Neoprem Chemstar
	for andre størrelser , ta kontakt

## Granberg Engangshansker Vinyl



111.225 Vinyl, puddefri, klar, 100-pakk.

Ultramyke og komfortable. Gir ikke kjemikalie- eller lateksallergi.

V.no	Benevnelse
208159	Granberg Engangshansker str. L Vinyl Puddefri,Klar
208160	Granberg Engangshansker str. XL Vinyl Puddefri,Klar
	for andre størrelser , ta kontakt

## Granberg Engangshansker Nitril



114.770 Nitril, puddefri, blå, Mikrotekstur for best mulig grep. **Tåler fett, rensedmidler** osv. Godkjent til bruk i direkte kontakt med alle typer mat. Godkjent til medisinsk bruk.

V.no	Benevnelse
208153	Granberg Engangshansker str S -Nitril Puddefri- Blå-100 pk
208154	Granberg Engangshansker str M - Nitril Puddefri- Blå-100 pk
208155	Granberg Engangshansker str L - Nitril Puddefri- Blå-100 pk
208156	Granberg Engangshansker str XL -Nitril Puddefri- Blå-100 pk

## Granberg Engangshansker Chemstar



114.950 Chemstar nitril, puddefri, blå, 50-pakk. 30 cm lengde. **Beskytter mot primære alkoholer, mettede hydrokarboner og uorganiske baser.** Testet og godkjent for kjemikalier som metanol, n-heptan og natriumhydroksid.

V.no	Benevnelse
102317	Granberg Engangshansker str L - Chemstar Nitril Puddefri
102318	Granberg Engangshansker str XL - Chemstar Nitril Puddefri
	for andre størrelser , ta kontakt

## Granberg Engangshansker - Oransje 100 pk



114.940 Chemstar nitril, puddefri, oransje, 100-pakk.

27 cm lengde. **Tåler fett, rensedmidler** osv..Egnet til direkte kontakt med alle typer matvarer. Godkjent til medisinsk bruk.

V.no	Benevnelse
208236	Granberg Engangshansker str L - Chemstar Nitril Puddefri
208237	Granberg Engangshansker str XL - Chemstar Nitril Puddefri
	for andre størrelser , ta kontakt

## 3M Oljeabsorbent Minilense



3M Oljeabsorbent minilense brukes vanligvis til å omringe søl og å samleog få kontroll på lekkasjen. Absorbentene er laget av syntetiske fibre, hovedsakelig polypropylen. De vil absorbere oljebaserte væsker og frastøte vannbaserte væsker. De er lette i vekt og har en høy absorpsjonskapasitet.

V.no	Benevnelse
175776	3M Olje Absorbent Minilense 7,5cmx1,2m

## 3M™ Oljeabsorbent– Ark og rull



HP-255 Oljeabsorbent Ark, 43 cm x 48 cm, ca. 4.5 kg/krt, 50 stk/krt .

**V.no- 340250**

T-151 Oljeabsorbent Ark, 432 mm x 483 mm, 200 stk/krt

**V.no- 340262**

Absorbent MAT530 Olje Pig Rull a 76cm\*46m. Kap 155l

**V.no 340251**

## 3M™ Safety-Walk Standard type GP-M



Antisklitape sikrer varsling og sklisikking også i mørket. Etterlysende antisklitape varsler publikum om potensiell fare også i mørket.

V.no	Benevnelse
175120	3M™ Antisklitape Sort - 25mm x 18,3m
175121	3M™ Antisklitape Gul - 25mm x 18,3m
175122	3M™ Antisklitape Sort - 51 mm x 18,3m
175124	3M™ Antisklitape Sort Grov - 51 mm x 18,3m
175123	3M™ Antisklitape Sort - 102 mm x 18,3m
<b>For andre farger /bredder, ta kontakt</b>	

## Miller Fallsikring Sele Kevlar 650 K



Kevlar® helsele med flammehemmende Nomex® bånd og Kevlar® kjerne som beskytter mot sveiserperler og gnist. Max temperatur 177 °C. D-ring på rygg og justerbare beinstropper med manuelle spenner. Størrelse S/M, L/XL og XXL

V.no	Benevnelse
208304	FALLSIKRING Sele Kevlar Miller 650K S/M
208305	FALLSIKRING Sele Kevlar Miller 650K L/XL
208306	FALLSIKRING Sele Kevlar Miller 650K XXL

## Miller H 500 Fallsikrings sele Comfort



Miller® H500 helsele med pustende padding på rygg og stretch på skuldrene for optimal komfort. 2 forankringspunkter med D-ring på rygg og bryst, samt hurtigspenner. Vannavvisende og godkjent for 140kg maksvekt. Integrert fallindikator forenkler inspeksjon. Leverer i Str 1,2 og 3

V.no	Benevnelse
208301	FALLSIKRING Sele Comfort Miller H 500 str.1
208302	FALLSIKRING Sele Comfort Miller H 500 str.2
208303	FALLSIKRING Sele Comfort Miller H 500 str.3

## Miller Fallsikrings sele Universal H100



Miller® H100 2-punkt helsele. Lett og kostandseffektiv helsele med universell størrelse og manuelle spenner.

V.no	Benevnelse
208300	FALLSIKRING SELE Universal Mod Miller H100

## Fallsikrings Blokk Turbolite m/ 2m Bånd



Miller® TurboLite™ fallblokk med 2m bånd og 65mm aluminium stillaskrok. Lett blokk med robust nylonhus, fallindikator og rask bremsfunksjon. Svivel forhindrer at båndet vrir seg under bruk.

V.no	Benevnelse
208310	FALLSIKRING Blokk Turbolite Blokk 2m Bånd

## Fallsikrings Blokk Turbolite 2,7m Wire



Miller® TurboLite™ Edge fallblokk med 2,7m galvanisert stålkabel og 65mm aluminium stillaskrok. Integrert fallindikator forenkler inspeksjon og svivel forhindrer at kableen vrir seg under bruk. Blokken er lett og designet for arbeid nær skarpe kanter i alle fallfaktorer og er godkjent for 140kg maksvekt. Kompatibel med alle type helseler.

V.no	Benevnelse
208313	FALLSIKRING Blokk Turbolite 2,7m Wire

## Fallsikrings Blokk Turbolite Dobbel 2,7m Wire



Miller® TurboLite™ Edge dobbel fallblokk med 2,7m galvanisert stålkabel og 65mm aluminium stillaskroker. Integrert fallindikator forenkler inspeksjon og svivel forhindrer at kableen vrir seg under bruk. Blokken er lett og designet for arbeid nær skarpe kanter i alle fallfaktorer og er godkjent for 140kg maksvekt. Kompatibel med alle type helseler.

V.no	Benevnelse
208314	FALLSIKRING Blokk Turbolite Dobbel 2,7m Wire

## Fallsikrings Blokk Turbolite 3,6m Bånd



Miller® TurboLite™ Edge fallblokk med 3,6m Spectra® bånd som gir meget god motstandsdyktighet mot kjemikalier, slitasje og kutt. Kommer med 65mm aluminium stillaskrok, integrert fallindikator og svivel som forhindrer at båndet vrir seg under bruk. Blokken er lett og designet for arbeid nær skarpe kanter i alle fallfaktorer og er godkjent for 140kg maksvekt. Kompatibel med alle type helseler.

V.no	Benevnelse
208311	FALLSIKRING Blokk Turbolite 3,6m Bånd

## Fallsikrings Blokk Turbolite Dobbel 3,6m Bånd



Miller® TurboLite™ Edge dobbel fallblokk med 3,6m Spectra® bånd som gir meget god motstandsdyktighet mot kjemikalier, slitasje og kutt. Kommer med 65mm aluminium stillaskroker, integrert fallindikator og svivel som forhindrer at båndet vrir seg under bruk. Blokken er lett og designet for arbeid nær skarpe kanter i alle fallfaktorer og er godkjent for 140kg maksvekt. Kompatibel med alle type helseler.

V.no	Benevnelse
208312	FALLSIKRING Blokk Turbolite Dobbel 3,6m Bånd

## Miller Fallsikringskrok Enkel 2m



Miller kernmantel falldemperline 2m. Kanttestet og ideell for arbeid nær skarpe kanter. Kommer med skrukarabin og stillaskrok 65mm.

V.no	Benevnelse
208317	FALLSIKRING Sikringskrok Miller Enkel 2m

## Miller Fallsikringskrok Dobbel 1,5m



Miller kernmantel dobbel falldemperline 1,5m. Kanttestet og ideell for arbeid nær skarpe kanter. Kommer med skrukarabin og stillaskrok 65mm.

V.no	Benevnelse
208318	FALLSIKRING Sikringskrok Miller Dobbel 1,5m

## Titan Fallsikringskrok Enkel 2m



Titan™ Falldemperline 2m med skrukarabin og stillaskrok 65mm

V.no	Benevnelse
208315	FALLSIKRING Sikringskrok Titan Enkel 2m

## Titan Fallsikringskrok Dobbel 2m



Titan™ dobbel falldemperline 2m med skrukarabin og stillaskrok 65mm

V.no	Benevnelse
208316	FALLSIKRING Sikringskrok Titan Dobbel 2m

## Slynge 1,2m



Forankringslynge 1,2m polyester bånd 23mm

V.no	Benevnelse
208320	FALLSIKRING Slynge 1,2m

## Miller oppbevaring sekk Sort Nylon



Miller® Sort ryggsekk for oppbevaring og transport av personlig fallsikrings utstyr

V.no	Benevnelse
208325	Oppbevaringssekk Fallsikring Sort Nylon



Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

## KAPP, BOR og SLIP

### 3M-Tivoli-Flexovit-Nastroflex og Hikoki

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen Kapp, Slip og Borer.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS på telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

**ordrer@tingstad.no**



**BOR — GI, TAPPER etc**



**FILER & STÅBRISTER**



**nastroflex**

**KAPP & SLIP**

**TINGSTAD**

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen

Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

## HÅNDVERKTØY

### HULTAFORS - BACHO - OLFA

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen håndverktøy fra noen utvalgte leverandører, bl.a. Hultafors og Bacho. Har du spørsmål eller finner du ikke akkurat det du søker, ta kontakt med vårt kundesenter.

Kontakt Tingstad AS  
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

**ordrer@tingstad.no**



**BACHO HÅNDSAG**



**MÅLEBÅND**



**OLFA KNIVER**

**TINGSTAD**

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen

Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

## KJEMI

### VALVOLINE - TRIBOTEC - OKS - CRC

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen kjemi fra bl.a. Valvoline, Tribotec, OKS og CRC.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS  
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

**ordrer@tingstad.no**



**TECTYL**



**RUSTLØSER**



**KULEOLJE**

**TINGSTAD**

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen

Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

## KJEMI

### LOCTITE - TEROSON

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen kjemi fra Henkel (Loctite & Teroson).

Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS  
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

**ordrer@tingstad.no**



**ØSSELÅSING**



**FUGE MASSE**



**LIM**

**TINGSTAD**

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen

Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

## HÅNDVERKTØY

### Bondtools - Wera - Knipex

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen håndverktøy bl.a. fra Bondtools, Knipex og Wera.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS  
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

**ordrer@tingstad.no**



**TENNER - KNIPEX**



**PIPER & BITTALLER BONDTOOLS**



**BITT & SKRUEKJERN WERA**

**TINGSTAD**

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen



**MEGABOARD**  
Flammehemnende og beskyttende tildekning

Tingstad AS introduserer Visqueen Megaboard® fra Englands største produsent av beskyttelsesplater i Norge. Visqueen Megaboard® er en lett, giftfri, flammehemnende beskyttelsesplate i plast som er godkjent i henhold til LPS 1207. Designet for både horisontal og vertikal beskyttelse av vegger, bykker, søyler, gulv og dører. Visqueen Megaboard® beskytter karotikk, led, trærter og fuktige overflater under oppussing og ferdigstilling av prosjekter. Visqueen Megaboard® kan enkelt kuttes i form og størrelse, bøyes for å passe rundt hjørner, og holdes på plass ved hjelp av Visqueen Jordingtjener.

Megaboard® selges i paller à 500 stk.

Varenr	Beskrivelse	m²	Pall	m³/pall
330820	Megaboard® plate 2440 x 1220 x 2mm	2,96	500 stk	1480
330821	Megaboard® flammehemnende tape 750mm x 33m			

**TINGSTAD**    ordrer@tingstad.no    Telf 70 17 77 00

Tingstad AS  
Solett i Norge  
Innovasjonssenteret 4  
0600 ALDRUND

# Møbel

## Evabox

I denne katalogen finner du et utvalg fra Evabox.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad  
Telf 70 17 77 00  
Bestilling sendes til:

[ordrer@tingstad.no](mailto:ordrer@tingstad.no)



Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

# MALERUTSTYR

## INDUSTRIELT BRUK

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen vårt sortimentet av malerutstyr.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad  
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

[ordrer@tingstad.no](mailto:ordrer@tingstad.no)



FLAT PENSEL



FILLER



RADIATORPENSEL



Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen

Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

# Lim - Fug - Tape

## Sika - DanaLim - 3M™ - Tec7

I denne katalogen finner du et utvalg av våre mest omsatte produkter innen Lim, Fug og Tape fra bla. Sika, DanaLim, 3M™ og Tec7.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS  
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

[ordrer@tingstad.no](mailto:ordrer@tingstad.no)



SIKA PERESOL MARINE



FUGE & LIM DANA



TAPE 3M



Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen

Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

# LYKTER & BATTERIER

## INDUSTRIELT BRUK

En oversikt over våre bestselgende lykter og batterier.

Har du spørsmål, kontakt Tingstad  
Telf 70 17 77 00

Bestilling sendes til:

[ordrer@tingstad.no](mailto:ordrer@tingstad.no)



BATTERIER AAA




HOVEDLYKT-OPPLADBAR



TO LYSKJELER OG MAGNET



Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen



# TINGSTAD.NO

## BESTILL PÅ NETT



Søk etter produkter



Om oss ▾ Aktuelt Produkter ▾ Tjenester ▾ Kontakt ▾ Samarbeidspartnere

Logg inn

Opprett konto

Har du glemt passordet ditt?

Min profil

Mine ordre

Hurtigregistrering

Mine favoritter

Mine Produkter

### Prøv vår nye netthandelsløsning

På tingstad.no har vi lansert vår nye løsning for netthandel. Enten du har kundenummer hos oss fra før, eller ikke, kan du enkelt registrere deg på tingstad.no/nettbutikk. På denne siden finner du også en brukerveiledning, om det er noe du lurer på.

Som netthandelskunde får du tilgang til hele vårt sortiment uansett hvor du måtte befinne deg – og kan enkelt bestille det du måtte trenge. Fra mine ordrer kan du følge bestillingen din – og når den sendes fra oss kan den enkelt spores. Hvis du har behov for ekspresslevering velger du det når du bestiller.

Vi jobber kontinuerlig med netthandelsløsningen vår og vil bygge på med mer funksjonalitet fremover.

#### Festemidler



Seksantskruer



Muttere



Skiver

#### Pakninger



Flatpakninger



O-Ringer



Tetningsringer

#### Verktøy og tilbehør



Tape og borrelås



Håndverktøy



Kjemiprodukter





---

TINGSTAD AS | ADDRESS: Box 1504, NO-6025 ÅLESUND, Norway | BUSINESS ENTERPRISE: NO 961 138 329 VAT (MVA)  
[www.tingstad.no](http://www.tingstad.no) | PHONE: +47 70 17 77 00 | FAX: +47 70 17 77 01 | email: [office@tingstad.no](mailto:office@tingstad.no)

---

A KOPPERNÆS COMPANY

